



# SERIE A03PRO

Inteligentny system detekcji intruza do ochrony wnętrz



SERIE A03 PRO to system pasywnych czujników piezodynamicznych do ochrony drzwi, okien, ścian i krat. Jest to ewolucja rodziny czujników wstrząsów SERIE A03, które są z powodzeniem stosowane w tysiącach miejsc takich jak wille, komisariaty policji, butiki i galerie handlowe

SERIE A03PRO dzieli z SERIE A03 sprawdzoną technologię piezodynamiczną, teraz wspieraną przez nowe funkcje, takie jak konfiguracja i kalibracja za pomocą aplikacji mobilnej, technologia Point ID\* oraz natywna obsługa topologii gwiazdy.

Podążając tą samą ścieżką co SERIE A03, SERIE SPC oraz XENSITY, DEA Security zaprojektowała SERIE A03PRO jako wysoce wyspecjalizowaną linię czujników: do ochrony konkretnych typów struktur i obiektów bez żadnych kompromisów.

\*Point ID jest możliwe przy użyciu jednego czujnika na każdy kanał.

# CZUJNIKI



## SN-A03P-DR (M)

chroni drzwi, okna, świetliki i przeszklone powierzchnie wykrywając wstrząsy, otwarcia czy przebicia. Jest wyposażony w układ antysabotażowy i styk magnetyczny z układem antymaskingu. (tylko model DRM). Pojedynczy czujnik może chronić obszar o powierzchni 4 m<sup>2</sup>.

## SN-A03P-GL

chroni przeszklone powierzchnie wykrywając stłuczenie, wiercenie i cięcie. Czujnik jest łatwy i szybki w instalacji, można go przymocować do szkła za pomocą dostarczonej wraz z nim dwustronnej taśmy. Pojedynczy czujnik może chronić obszar o powierzchni około 4 m<sup>2</sup>.



## SN-A03P-GR

chroni kraty antywłamaniowe, osłony okien i inne rodzaje krat wykrywając próby cięcia, wygięcia i przebicia. Zaprojektowany do użytku na zewnątrz, czujnik posiada metalową obudowę, a kabel połączeniowy jest owinięty metalowym elastycznym opłotem.

## SN-A03P-WL

chroni ściany wykrywając wiercenie i przebicie. W przypadku ścian murowanych pojedynczy czujnik może pokryć obszar detekcji o promieniu 1,5 m. Czujnik jest wyposażony w układ antysabotażowy sygnalizujący próby demontażu.




# PŁYTKA PRZETWARZAJĄCA

## BR-A03P-Z4


Wszystkie modele czujników SERIE A03PRO są zarządzane przez płytkę przetwarzającą BR-A03P-Z4, która wykorzystuje wysokowydajne filtry do przetwarzania sygnałów pochodzących z czujników i generowania stanów alarmowych. Alarmy są podzielone według rodzaju ataku: alarm wstępny, wstrząs (lekkie wstrząsy), próba zbitcia (mocne uderzenie), wiercenie/cięcie (ciągłe wstrząsy).

BR-A03P-Z4 jest wyposażony w 4 kanały komunikacyjne: do każdego kanału można podłączyć 2 czujniki tego samego typu, łącznie 8 czujników. Dostępnych jest również 10 wyjść półprzewodnikowych NC do podłączenia systemu do centrali alarmowej.



## APLIKACJA DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

System jest konfigurowany w łatwy i prosty sposób z poziomu urządzenia z systemem Android lub iOS poprzez moduł Wi-Fi DG-DEA-WF. Aplikacja umożliwia monitorowanie stanu wszystkich kanałów w czasie rzeczywistym i weryfikację zdarzeń alarmowych dzięki wyraźnym i intuicyjnym ikonom.





# SERIE A03 PRO

Inteligentny system do ochrony wnętrz

## drzwi i okna

SN-A03P-DR  
SN-A03P-DRM



## powierzchnie szklane

SN-A03P-GL



## metalowe kraty

SN-A03P-GR




## ściany

SN-A03P-WL



BR-A03P-Z4




DG-DEA-WF



Wyjścia przekaźnikowe

## Konfiguracja



## Sygnaly alarmowe na kanal

Wstrząs



Alarm wstępny



Slabe uderzenie



Mocne uderzenie



Ciagle wstrzasz



Otwarcie

Sabotaż




okna i drzwi



powierzchnie szklane



metalowe kraty



ściany

© 2018 DEA Security S.r.l. - Wersja marzec 2018 v. 1.0.0

DEA Security S.r.l. zastrzega sobie prawo do zmiany informacji i specyfikacji zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie.

## DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - Włochy - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615 ; VAT n.: IT00291080455

firma  
**ATLine®**

Firma ATLine sp.j. Sławomir Pruski  
ul. Franciszkańska 125, 91-845 Łódź

Tel: +48 42 236 30 19

Fax: +48 42 655 20 99

E-mail: info@atline.pl

NIP: 725 001 43 43

www.atline.pl